

ALAKAZAM

500 WG



Insecticid pentru tratamente foliare in culturile de camp si horticole.

SUBSTANȚE ACTIVE: **FLONICAMID 500 G/KG**

N-cyanomethyl-4-(trifluoro-methyl)nicotinamid

FORMULARE: **WG – GRANULE DISPERSABILE ÎN APĂ**

MĂSURI DE PRIM AJUTOR: Dacă pacientul nu se simte bine, solicitați asistență medicală. Ambalajul, eticheta și/sau fișa de siguranță a produsului trebuie prezentate medicului.

după inhalare: pacientul trebuie transportat într-un loc bine aerisit și menținut în stare de repaus într-o poziție confortabilă pentru respirație. În caz că apar dificultăți de respirație cereți sfatul medicului.

după ingerare: dacă pacientul este conștient clătiți gura cu apă multă apă. Nu induceți vomă. Mențineți victima în stare de repaus. Trebuie chemat imediat medicul

după contactul cu pielea: se spală imediat cu multă apă și săpun. În caz de iritație cereți sfatul medicului.

după contactul cu ochii: este necesară spălarea ochilor cu apă curentă timp de câteva minute, ținând pleoapele complet deschise și apoi dacă iritarea ochilor persistă trebuie consultat medicul. Nu aplicați și nu utilizați agenți de neutralizare.

- tratament simptomatic

Antidot: Nu se cunoaște un antidot specific.

OMOLOGAT ÎN ROMÂNIA CU CERTIFICATUL DE
OMOLOGARE NR. 810PC/07.12.2022

UFI WYY2-G06E-K004-FPDV

NUMĂR DE TELEFON ÎN CAZ DE URGENȚĂ MEDICALĂ:

021/318 36 06 sau 021 318 36 20/interior 235 (Luni-Vineri 8:00-15:00); Centrul de Informare Toxicologică, Institutul Național de Sănătate Publică; Strada Dr. Leonte Anastasievici nr. 1-3; 050463 București, Spitalul Clinic de Urgență București, nr. Tel. apelabil permanent: 021 5992300, int. 29, Spitalul Clinic Județean de Urgență Targu Mures, nr. Tel. apelabil permanent: 0265212111, 0265211292, 0265 217235. Ambulantă, Poliție: 112.

MĂSURI DE PROTECȚIA MEDIULUI:

Se vor lua toate măsurile obligatorii pentru reducerea riscului asupra păsărilor și organismelor acvatice, conform prevederilor legale. A nu se contamina suprafețele acvatice. Spălarea utilajelor folosite pentru aplicarea produsului se va realiza doar în locuri special amenajate. Nu se deversează în sistemul de canalizare sau în mediul înconjurător.



Fisa cu date de securitate pentru acest produs
scanează codul QR sau folosește linkul:

https://links.jtcrop.net/RO_Alakazam500WG
sau contactați furnizorul dvs.



Conținut net

2 kg e

Citiți întotdeauna eticheta înainte de utilizare!

Deținătorul omologării: JT AGRO, IRELAND

Producător: JT AGRO Ltd.

126-134 Baker Street, Londra W1U 6UE

Telefon: +44 1484 848885

Reprezentat în România: JT AGRO Ltd.

www.jtcrop.com | info@jtcrop.com



ALAKAZAM

500 WG



Insecticid pentru tratamente foliare in culturile de camp si horticole.

SUBSTANȚE ACTIVE: **FLONICAMID 500 G/KG**

N-cyanomethyl-4-(trifluoro-methyl)nicotinamid

FORMULARE: **WG – GRANULE DISPERSABILE ÎN APĂ**

MĂSURI DE PRIM AJUTOR: Dacă pacientul nu se simte bine, solicitați asistență medicală. Ambalajul, eticheta și/sau fișa de siguranță a produsului trebuie prezentate medicului.

după inhalare: pacientul trebuie transportat într-un loc bine aerisit și menținut în stare de repaus într-o poziție confortabilă pentru respirație. În caz că apar dificultăți de respirație cereți sfatul medicului.

după ingerare: dacă pacientul este conștient clătiți gura cu apă multă apă. Nu induceți vomă. Mențineți victima în stare de repaus. Trebuie chemat imediat medicul

după contactul cu pielea: se spală imediat cu multă apă și săpun. În caz de iritație cereți sfatul medicului.

după contactul cu ochii: este necesară spălarea ochilor cu apă curentă timp de câteva minute, ținând pleoapele complet deschise și apoi dacă iritarea ochilor persistă trebuie consultat medicul. Nu aplicați și nu utilizați agenți de neutralizare.

- tratament simptomatic

Antidot: Nu se cunoaște un antidot specific.

OMOLOGAT ÎN ROMÂNIA CU **CERTIFICATUL DE OMOLOGARE NR. 810PC/07.12.2022**

UFI WYY2-G06E-K004-FPDV

NUMĂR DE TELEFON ÎN CAZ DE URGENȚĂ MEDICALĂ:

021/318 36 06 sau 021 318 36 20/interior 235 (Luni-Vineri 8:00-15:00); Centrul de Informare Toxicologică, Institutul Național de Sănătate Publică; Strada Dr. Leonte Anastasievici nr. 1-3; 050463 București, Spitalul Clinic de Urgență București, nr. Tel. apelabil permanent: 021 5992300, int. 29, Spitalul Clinic Județean de Urgență Targu Mures, nr. Tel. apelabil permanent: 0265212111, 0265211292, 0265 217235. Ambulanță, Poliție: 112.

MĂSURI DE PROTECȚIA MEDIULUI:

Se vor lua toate măsurile obligatorii pentru reducerea riscului asupra păsărilor și organismelor acvatice, conform prevederilor legale. A nu se contamina suprafețele acvatice. Spălarea utilajelor folosite pentru aplicarea produsului se va realiza doar în locuri special amenajate. Nu se deversează în sistemul de canalizare sau în mediul înconjurător.



Fisa cu date de securitate pentru acest produs scanează codul QR sau folosește linkul:

https://links.jtcrop.net/RO_Alakazam500WG
sau contactați furnizorul dvs.



Conținut net

2 kg e

Citiți întotdeauna eticheta înainte de utilizare!

Deținătorul omologării: JT AGRO, IRELAND

Producător: JT AGRO Ltd.

126-134 Baker Street, Londra W1U 6UE

Telefon: +44 1484 848885

Reprezentat în România: JT AGRO Ltd.

www.jtcrop.com | info@jtcrop.com





Etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr 1272/2008 [CLP/GHS]:

Cuvânt de avertizare: ATENȚIE

Fraze de pericol

H 319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Fraze de precauție

P264 Spălați-vă bine după utilizare.

P273 Evitați dispersarea în mediu.

P280 Purtați mănuși de protecție/imbrăcăminte de protecție/ecipament de protecție a ochilor/ecipament de protecție a feței.

P305 + P351+ P338 În caz de contact cu ochii: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P337 + P313 Dacă iritarea ochilor persistă: Consultați medicul.

P501 Eliminați conținutul/ recipientul la o instalație de eliminare a deșeurilor periculoase.

SP1 A nu se contamina apa cu produsul sau ambalajul. A nu se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață/ A se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri.

Spe8 Periculos pentru albine. Pentru a proteja albinele și alte insecte polenizatoare nu aplicați pe plante în timpul înfloriturii. Nu utilizați produsul în timpul sezonului activ al albinelor. Nu aplicați produsul în perioada de înflorire a buruienilor. Distrugeți buruienile înainte de înflorire.

EUH 401 Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, se vor respecta instrucțiunile de utilizare.

EUH208 Conține Disodiu maleat (CAS 371-47-1). Poate provoca o reacție alergică.

Atenție: Citește instrucțiunile alăturate înaintea utilizării.

În atenția dumneavoastră: respectând recomandările din etichetă, insecticidul ALAKAZAM 500 WG poate fi utilizat în scopul propus. Producătorul își declină orice responsabilitate față de prejudiciile datorate depozitării, manipulării sau utilizării neconforme cu recomandările din această etichetă. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa Centrului pentru Protecția Plantelor, Oficiilor Fitosanitare Județene.

Proprietăți fizico-chimice: se prezintă sub formă de granule dispersabile în apă, cilindrice, de culoare maro, cu un miros ușor de amoniac.

Mod de acțiune: ALAKAZAM 500 WG este un afidic specific, utilizat pentru tratamente foliare în culturile de câmp și horticole. Are acțiune sistemică și translaminară, Patruunde în plante prin frunze și lastari și circula acropetal. Poate fi absorbit și din sol de către sistemul radicular și translocat în organele superioare ale plantei. Asupra insectelor daunatoare acționează prin contact și ingestie, determinând inhibarea hrănirii și moartea prin inanție. Alakazam acționează atât asupra afidelor imature cât și a celor adulte iar eficacitatea sa nu este influențată de temperaturile din momentul aplicării și de intensitatea luminoasă.

Spectrul de activitate și mod de folosire:

ALAKAZAM 500 WG se utilizează la culturile și în dozele conforme cu cele din tabel:

Cultura	Spectru de combatere	Doza
Măr	Păduchele roz galicol al mărului – <i>Dysaphis plantaginea</i>	0,01% (0,15 kg/ha) Se aplică de la sfârșitul înfloririi până la dezvoltarea fructului (BBCH 69-75)
Piersic	Păduchele verde al piersicului – <i>Myzus persicae</i>	0,012-0,014% (0,120-0,140 kg/ha) Se aplică de la sfârșitul înfloririi până la dezvoltarea fructului (BBCH 69-75), în funcție de gradul de infestare.
Prun	Păduchele cenușiu al prunului – <i>Hyalopterus pruni</i>	0,012-0,014% (0,120-0,140 kg/ha) Se aplică de la sfârșitul înfloririi până la dezvoltarea fructului (BBCH 69-75), în funcție de gradul de infestare.
Ardei (câmp)	Păduchele verde al piersicului – <i>Myzus persicae</i>	0,012-0,014% (0,120-0,140 kg/ha) Se aplică de la 6-8 frunze până la recoltare (BBCH 10/11-51). Nu se aplică împreună cu uleiuri minerale sau adjuvanți pe bază de ulei.
Cartof (Industrie, Amidon, Consum)	Afide	0,160 kg/ha Se aplică de la apariția primelor frunze până la apariția celei de-a 5-a frunze (BBCH 10/11-15)
Cartof pentru sămânță	Afide	0,160 kg/ha
Plante ornamentale din parcuri și grădini	Păduchele verde al trandafirului – <i>Macrosiphon rosae</i>	0,012-0,014% (0,120-0,140 kg/ha) (Se aplică în funcție de gradul de infestare).
Cais	Păduchele verde al piersicului – <i>Myzus persicae</i> , Păduchele brun al piersicului – <i>Brachycaudus schwartzi</i> , <i>Myzus varians</i>	0,140 kg/ha Se aplică de la prima frunză desfăcută până la căderea fructelor după înflorire (BBCH 11-71)
Cireș	Păduchele negru al cireșului – <i>Myzus cerasi</i> , Păduchele verde al piersicului – <i>Myzus persicae</i>	0,140 kg/ha Se aplică de la prima frunză desfăcută până la căderea fructelor după înflorire (BBCH 11-71)
Varză albă, Varză de Bruxelles	Afide – <i>Aphis</i> spp. Musculița alba a verzei – <i>Aleyrodes ptotetella</i>	0,140 kg/ha Se aplică de la prima frunză desfăcută până la căderea fructelor după înflorire (BBCH 11-71)
Mazăre	Păduchele verde al piersicului – <i>Myzus persicae</i>	0,140 kg/ha Se aplică din aprilie până în iunie, de la șase frunze formate (cu stipele), sau 3 cărcei dezvoltate, până la faza în care 10% din păstăi au atins mărimea caracteristică (BBCH 16-71)
Orz, Ovăz, Secară	<i>Aphis</i> sp. – Afide	0,140 kg/ha Toamna se aplică de la prima frunză desfăcută până la înfrățire (BBCH 11-25). Primăvara se aplică de la stadiul de frunză standard complet dezvoltată până la maturitate în lapte (BBCH 39-77)

*utilizări minore în România conform ordinului MADR nr.200/2020

Omologarea acestor utilizări minore s-a realizat fără prezentarea studiilor de eficacitate ale produsului ALAKAZAM 500 WG. Pentru aceste utilizări, deținătorul omologării nu poartă răspunderea în cazul unor eventuale esecuri în ceea ce privește eficacitatea sau fitotoxicitatea, rezultate din utilizarea produsului.

Eficacitatea este puțin probabil să fi fost demonstrate pentru culturile minore, de aceea în cazul în care produsul de protecție a plantelor ALAKAZAM 500 WG se utilizează pe aceste culturi, utilizatorii sunt responsabili pentru daunele/riscurile pentru cultură, atât în ceea ce privește eficacitatea, protecția consumatorului cât și pentru siguranța culturilor. Înainte de a utiliza produsul de protecție a plantelor ALAKAZAM 500 WG pe culturile minore aprobate, utilizatorii trebuie să verifice cu atenție eticheta produsului și să trateze mai întâi o zonă mică.

Momentul aplicării: se vor aplica tratamente la avertizare, la apariția adulților și a larvelor sau la depășirea pragului economic de dăunare funcție de dăunători. Volumul de apă utilizat este corespunzător fiecărei culturi. Rezista la ploaie, după 3 ore de la aplicare. La pomi numărul maxim de aplicări este de 3 la mar și 2 la piersic, prun și cartof, cu un interval de 21 zile între tratamente.

Timp de pauză: măr, prun, piersic, cais, cereale 21 zile, mazăre, varză albă, varză de Bruxelles, cartof, cireș - 14 zile, ardei (câmp) - 3 zile.

Notă: nu are impact negativ asupra artropodelor utile. Nu omoară prădătorii și paraziții naturali ai afidelor.

Pregătirea soluției: se umple cu apă până la jumătate rezervorului mașinii de tratat, apoi se adaugă cantitatea calculată de produs, și apoi se completează cu restul de apă. Pe timpul umplerii și aplicării se va agita bine soluția de stropit. Se vor folosi echipamente pentru aplicarea insecticidelor utilizate în mod obișnuit la culturile respective. Se va utiliza volumul de apă recomandat la hectar. Se vor utiliza echipamente de stropit cu duze corespunzătoare pentru reducerea driftului.

Compatibilitate: ALAKAZAM 500 WG este în general miscibil cu fungicide. Se recomandă consultarea tabelor de compatibilități și efectuarea unui test de compatibilitate pentru un amestec nou. De asemenea este recomandată utilizarea integrală a amestecului imediat după pregătire.

Curățarea echipamentului: Utilajele vor fi spălate cu jet de presiune, în zone special amenajate, prevăzute cu baze de inactivare a pesticidelor din apele de spălare.

Măsuri de igienă și protecția muncii: În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție. Spălați mâinile înaintea pauzelor și după muncă. Păstrați separate hainele și materiile prime. Țineți la distanță de hrană și băuturi. Asigurați facilitatea de spălare la locul de muncă. Evitați contactul cu pielea și ochii. Este interzis consumul de alimente, băuturi, precum și fumatul în timpul utilizării produsului.

MĂSURI DE PRIM AJUTOR: Dacă pacientul nu se simte bine, solicitați asistență medicală. Ambalajul, eticheta și/sau fișa de siguranță a produsului trebuie prezentate medicului.

după inhalare: pacientul trebuie transportat într-un loc bine aerisit și menținut în stare de repaus într-o poziție confortabilă pentru respirație. În caz că apar dificultăți de respirație cereți sfatul medicului.

după ingerare: dacă pacientul este conștient clătiți gura cu apă multă apă. Nu induceți vomă. Mențineți victima în stare de repaus. Trebuie chemat imediat medicul

după contactul cu pielea: se spală imediat cu multă apă și săpun. În caz de iritație cereți sfatul medicului.

după contactul cu ochii: este necesară spălarea ochilor cu apă curentă timp de câteva minute, ținând pleoapele complet deschise și apoi dacă iritarea ochilor persistă trebuie consultat medicul. Nu aplicați și nu utilizați agenți de neutralizare.

- tratament simptomatic

Antidot: Nu se cunoaște un antidot specific.

Măsuri de protecția mediului: Nu se va aplica pe terenurile agricole adiacente surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cele recomandate. Nu descărcați pe sol/în subsol. Nu goliți în canale de curgere/ape de suprafață/ape subterane. Să se prevină prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafață.

Număr de telefon în caz de urgență medicală: 021/318 36 06 sau 021 318 36 20/ interior 235 (Luni-Vineri 8:00-15:00); Centrul de Informare Toxicologică, Institutul Național de Sănătate Publică; Strada Dr. Leonte Anastasievici nr. 1-3; 050463 București, Spitalul Clinic de Urgență București - nr. Tel. apelabil permanent: 021 5992300, int. 291, Spitalul Clinic Județean de Urgență Targu Mures - nr. Tel. apelabil permanent: 0265212111, 0265211292, 0265 217235

Eliminarea ambalajelor goale: După golire ambalajele se clătesc de trei ori cu apă, iar apa rezultată se adaugă la soluția de stropit. Ambalajele de hârtie, saci sau cutii, vor trebui să fie curățate și compactate. Ambalajele inscripționate cu sigla SCAPA vor fi colectate gratuit prin centrele de colectare SCAPA. Telefonați la 0800.800.211 – număr gratuit sau consultați:

www.aiprom.ro

pentru informarea cu privire la cel mai apropiat centru de colectare și al calendarului de colectare SCAPA. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri.



Măsuri de prevenire și stingere a incendiilor: mijloace de stingere corespunzătoare: apă pulverizată, dioxid de carbon, ABC spumă polivalentă. Mijloace neadecvate nu se cunosc. Fumatul este interzis. Se va purta echipament complet de protecție și mască de protecție respiratorie. Se vor răci recipientele/ rezervoarele cu apă. Gazele toxice formate (ex. vapori de azot, acid fluorhidric, monodioxid de carbon) se diluează cu apa pulverizată. Colectați separat apa de stingere; nu este permisă deversarea în sistemele de canalizare sau pluviale. Reziduul la combustie și apa de stingere contaminată vor fi îndepărtate conform reglementărilor în vigoare.

Măsuri în caz de scurgeri sau pierderi accidentale: Folosiți echipament de protecție și în caz de aerisire insuficientă purtați echipament respirator adecvat. Oprii scurgerea direct de la sursă. Îndiguiți scurgerea de solid imprăștiată. Deșeurile trebuie strânse în containere corespunzătoare, etichetate și sigilate. Obiectele și pardoseala vor fi spălate bine cu apă și detergent, respectând normele de protecție a mediului înconjurător. A se debarasa potrivit prescripțiilor locale, prin incinerare sau prin depunere în depozitul de deșeuri speciale.

Condiții de depozitare și transport: produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, destinate în exclusivitate pentru pesticide, separat de produse alimentare, băuturi, țigări, furaje. A se păstra departe de surse de căldură, scântei, flăcări deschise suprafețe incinse. Evitați formarea prafului. Produsul se va feri de căldură și de acțiunea directă a razelor solare. Temperatura de depozitare 0° - 30°C

Termen de valabilitate: în condițiile de depozitare și manipulare menționate, termenul de valabilitate este de trei ani de la data fabricației.

În atenția utilizatorului: respectând recomandările prezentate, insecticidul ALAKAZAM 500 WG poate fi utilizat în scopul propus. Producătorul își declină orice responsabilitate față de prejudiciile datorate depozitării, manipulării sau utilizării neconforme cu recomandările din această etichetă. Pentru lămuriri suplimentare vă puteți adresa Centrului de protecția plantelor, Oficiilor Fitosanitare Județene, sau JT Agro Ireland.

